

CommuniGate Pro

Настройки АРХИВА

Настройте SMTP коннектор АРХИВА на прослушивание 25 порта

The screenshot shows the 'Коннектор' (Connector) configuration page in the CommuniGate Pro web interface. The left sidebar contains navigation links for 'БЕЗОПАСНОСТЬ' (Security), 'COMMS' (Communications), 'ПРАВИЛА' (Rules), and 'ОБСЛУЖИВАНИЕ' (Maintenance). The main content area is titled 'Коннектор' and shows the configuration for 'SMTP Соединение 0'. The configuration includes fields for 'Понятное имя' (Friendly name), 'Exchange/SMTP порт' (Exchange/SMTP port) set to 25, 'слушать IP адрес' (Listen IP address) set to 'все интерфейсы' (all interfaces), 'Тип соединения' (Connection type) set to 'TLS, когда доступно' (TLS when available), 'Сертификат Авторизации' (Authorization certificate) set to 'Хранилище сертификатов Архива' (Archive certificate store), 'Сертификат' (Certificate) set to 'автоматический' (automatic), 'Пользователь' (User), and 'Пароль' (Password). There are checkboxes for 'Принимать входящие запросы от Exchange/SMTP' (checked), 'Сертификаты авторизации клиента' (unchecked), and 'Требовать авторизации для всех соединений SMTP' (unchecked). At the bottom, there are buttons for 'Опции' (Options), 'Действия' (Actions) with a 'Удалить' (Delete) button, and a section for 'Запретить входящие соединения' (Prohibit incoming connections) with a 'Новый IP адрес' (New IP address) button.

Настройки CommuniGate Pro

- скачайте скрипт [resubmitter.pl](#) в директорию /var/CommuniGate на сервер, где установлен CommuniGate Pro
- замените в файле IP адрес на адреса сервера на котором установлена АРХИВА

```
resubmitter.pl
my @ScannerAddresses = (
    '10.0.1.11',
);

на

my @ScannerAddresses = (
    'IP ',
);
```

- выполните `chmod +x /var/CommuniGate/resubmitter.pl`
- На сервере CGP настройте скрипт в разделе Установки - Общее - Помощники

ARCHIVA.LOCAL

УСТАНОВКИ → ОБЩЕЕ → ПОМОЩНИКИ

Помощники

Экспертный | Справка

Фильтрация Данных

Включено resubmitter

Уровень Журнала: Все

Тайм-аут: Никогда

Путь к Программе: resubmitter.pl

Авторестарт: 15 сек

Включено

Уровень Журнала: Проблемы

Тайм-аут: Никогда

Путь к Программе:

Авторестарт: Никогда

Модифицировать

Восстановить

■ Добавьте правило resubmitter в Установки - Почта - Правила

ARCHIVA.LOCAL

УСТАНОВКИ → ПОЧТА → ПРАВИЛА

Правила

Экспертный | Справка

Добавить Правило

ПРИОРИТЕТ

ИМЯ

5

resubmitter

Изменить

Удалить Помеченные

Модифицировать

Восстановить

postmaster | Настройки

Copyright © 2020-2022, AO StalkerSoft

■ Нажмите Изменить и приведите данное правило к следующим настройкам

ARCHIVA.LOCAL

УСТАНОВКИ → ПОЧТА → ПРАВИЛА → resubmitter

resubmitter

Приоритет:5

Комментарий:

Данные

Любой Маршрут

Источник

Действие

Внешний Фильтр

Операция

равно

не равно

равно

Параметр

LOCAL*

IPRE*

Параметр

resubmitter

Модифицировать

Восстановить