Exchange 2003

Импорт всех сообщения сервера Exchange 2003 можно осуществить с помощью WebDAV импорта. Архивируется почта через IMAP журналирование.

ІМАР журналирование

- 1. Создайте учетную запись расширенного журналирования
 - a. На сервере Microsoft Exchange, с помощью Active Directory "пользователи и компьютеры" консоли управления, создать учетную запись пользователя Windows. Эта учетная запись должна быть на контролере домена в вашей организации (т.е. не на локальном компьютере).

New Object - User		×
Create in: stim	wlus.com/Users	
Eirst name: journ	al <u>I</u> nitials:	_
Last name:		_
Full name: journ	al	_
User logon name:		
jouthal	@stimulus.com	•
User logon name (pre- <u>W</u> ind	ows 2000):	
STIMULUS\	journal	
	< <u>₿</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

- 2. Включение журналирования на сервере Exchange
 - a. На том же сервере запустите Exchange System Manager, выберите хранилище, нажмите правую клавишу мыши и разрешите архивирование сообщений

ailbox Store (S	ERVER) Propert	ies		<u>? ×</u>
Details General	Database	Policies Limits	S Full-Te	ecurity ext Indexing
Maib	ox Store (SERVER	3)		
Default public s	tore:			
VER\First Store	ige Group\Public	Folder Store (SE	RVER)	Browse
Offine address	list:			
Default Offline	Address List			Browse
Archive all n	nessages sent or n	eceived by mailt	oxes on this	store
journal				Browge
I ⊆lients supp □ Display glair	ort S/MIME signa) text messages in	tures a fixed-sized for	R	
	OK (Cancel	Apply	Help

- 3. Включение расширенного журналирования на сервере Exchange
 - а. Установите последний сервис патч
 - b. Скачайте утилиту Exejcfg.exe c Microsoft's Download Center
 - с. Для включения расширенного журналирования, выполните из командной строки Exejcfg -e

Включите сервис IMAP в сервисах Windows

Архива использует WebDav API при импорте сообщений Microsoft Exchange 2003. Необходимо убедиться, что WebDav установлен и разрешен. Для настройки WebDAV необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Установить и настроить компонент WebDAV сервиса IIS
 - а. Из «Добавить/удалить программы» в «Панели управления», нажмите Server | Internet Information Services | World Wide Web Service | WebDAV Publishing, и убедитесь, что WebDAV Publishing установлен.

World Wide Web Service	×
To add or remove a component, click the check box. A shaded box mea of the component will be installed. To see what's included in a component	ans that only part nt, click Details.
Subgomponents of World Wide Web Service:	
Internet Data Connector	0.0 MB 🔺
Remote Administration (HTML)	5.7 MB
🗆 🚘 Remote Desktop Web Connection	0.4 MB
Server Side Includes	0.0 MB
🗹 💿 WebDAV Publishing	0.0 MB
🗹 👧 World Wide Web Service	1.9 MB
-	-
Description: Allow WebDAV Publishing, WebDAV Publishing is alway	s installed.
Total disk space required: 2.9 MB	Details
Space available on disk: 35910.2 MB	
ОК	Cancel

b. Убедитесь, что WebDAV разрешен в IIS

🐚 Internet Information Servic	es (IIS) Manager	
🐚 Eile Action View Window	v <u>H</u> elp	_ 8 ×
← → 🗈 🖬 😭 🖏	😫 🕨 ■ 🗉	
Internet Information Services TEST210 (local computer) Application Pools Web Sites Web Service Extension:	Web Service Extension All Unknown ISAPI Extensions All Unknown CGI Extensions Active Server Pages Internet Data Connector Server Side Includes WebDAV	Status Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Prohibited Allowed
•	Extended Standard	

2. Назначьте учетной записи полный доступ к базе Exchange

- a. Включите 'Exchange System Manager'
 - b. Выберите 'Storage Group' и на хранилище нажмите правую кнопку мыши, выберите опцию 'Properties'



- с. В окне 'Properties' нажмите вкладку 'Security'
- d. Нажмите 'Add' и добавьте учетную запись, которую вы указали для авторизации Active Directory и нажмите 'OK'
- e. Укажите 'Full Control' в 'Permissions' list и нажмите 'OK

	es			2
Diagnostics Log	ging	Public Fe	lder Referrals	Details
General	Lo	cales	Mailbox M	anagement
Directory Access	Policies	Security	Full-Text Indexi	ng Monitoring
Group or user part	wes-			
Enterprise Ac Everyone EXCH2003\$ Exchange D testmailbox	tmins (TES) (TESTEXC omain Servi testmalbox	TEXCH2003 H20030\EXi ers (TESTEX @testexch20	D\Enterprise Adm CH2003\$) ICH20030\Excha 03.com)	nge Dom
			Add	Bemove
Permissions for tes	tmailbox		Allow	Deny
Full control				_
Full control Read				
Full control Read Write			N	
Full control Read Write Execute				
Full control Read Write Execute Delete			র র র ।	
Full control Read Write Execute Delete Read permissio	ns		<u></u>	
Full control Read Write Execute Delete Read permission For special permission click Advanced.	ns sions or for	advanced se	tings.	Advanced