


Новые возможности

Новый интерфейс поиска


Полностью измененный интерфейс поиска: легкость использования и привлекательный внешний вид.

Раскладка со вкладками и бесконечная прокрутка миллионов результатов поиска.



Создание запросов

Легко создавать сложные запросы с помощью нового конструктора запросов.



Коннекторы и прослушивающие порты

Новый гибкий способ определения нескольких коннекторов и прослушивающих портов.

Статус системы

Настройка

Аудит

Поиск

Домены

Тома

Соединения

Коннектор

Маршруты

Авторизация

Роли

Архивирование

Контент фильтр

Сохранять

Логи

Отчет о статусе

Настройки архива

Настройки поиска

Настройки индекса

Бекап

Сертификаты

Стаббинг

Основной

Коннектор

Новое СоединениеSMTP СоединениеНовое Соединение

SMTP Соединение 0

Принимать входящие запросы от Exchange/SMTP

Exchange/SMTP порт8091

слушать IP адрес192.168.12.13

Требовать авторизации для всех соединений SMTP

Пользователь

Пароль

Тип соединениеTLS, когда доступно

Сертификат АвторизацииНет сертификата авторизации

Сертификаты авторизации клиента

ДействияУдалить

Милтер Соединение 1

SMTP Соединение 2

Запретить входящие соединенияНовый IP адрес

Маршруты

Определяйте машруты между соединениями, укзывая как данные должны быть приняты, заархивированы и пересланы дальше.

Статус системы

Настройка

Аудит

Поиск

Домены

Тома

Соединения

Коннектор

Маршруты

Авторизация

Роли

Архивирование

Контент фильтр

Сохранять

Маршруты

Добавить Маршрут/ыНовый Маршрут

Маршрут 0

Действия 0Получитьна интерфейсеSMTP Сервер 192.168.12.13:8091

Действия 1Заархивировать

Действия 2Переправитьна интерфейсSMTP Клиент

Удалить

Новый формат хранилища

Хранилища в новом формате содержат 4096 Winzip-совместимых, AES-зашифрованных файлов архива. В результате - более быстрый бэкап, более легкое управление данными архива и более высокая компрессия файлов.

Статус системы

Настройка

Аудит

Поиск

Домены

Том

Соединения

Коннектор

Маршруты

Авторизация

Роли

Архивирование

Контент фильтр

Сохранять

Том

Новый том

Импортировать Том

Конвертировать Том

Импорт Данных

Экспорт Данных

Переиндекс.

Пароль для шифрования почты

(пароль установлен)

☒ Автоматическое создание и переключение на новый том

ежемесячно

том	Состояние	Кол-во писем	Путь к архиву	Путь к индексу	
0	ЗАКРЫТ	219.57K	/var/opt/mailarchiva/ROOT/vo	/var/opt/mailarchiva/ROOT/vo	1048576

Новые опции импорта

Импорт данных с использованием IMAP, загрузка файлов для импорта и удобный выбор пути к архиву и к индексу.

Импорт данных

.EML Файлы (RFC2822)

Импортировать с клиента

Выбрать файл импорта

Выберите файл

Файл не выбран

Импортировать с сервера

Исходный Каталог

/

bin

boot

dev

etc

lib

libexec

media

mnt

proc

rescue

root

sbin

tmp

usr

var

sys

backup

Расширение файла (звездочка принимается)


Включить директории (звездочка принимается)

Исключить директории (звездочка принимается)

Данных

Удобный вызов помощи

Удобный вызов помощи при нажатии кнопки.



Новый движок архивирования

Новый движок архивирования защищает от потери данных и демонстрирует высокую производительность при архивировании.

Статус системы	Настройка	Аудит	Поиск
Графики	Сводка		
Сводка			
Предупреждения			
Томы			
Процессы			
	Версия	3.9.5	
	Имя хоста	unknown	
	Имя приложения	ROOT	
	IP адрес	192.168.12.13	
	Операционная система	FreeBSD amd64	
	Время сервера	05.07.14 12:55	
	Время работы сервера	8 days 10 hours 41 mins	
	Время запуска сервера	27.06.14 2:13	
	Время последнего получения	27.06.14 2:13	
	Время с момента последнего получения	8 days 10 hours 41 mins	
	Количество полученных со старта	0	
	Количество дублированных	0	
	Время последней записи в архив	27.06.14 2:13	
	Время прошедшее после последней записи в архив	8 days 10 hours 41 mins	
	Количество заархивированных сообщений после старта сервера	0	
	Количество сообщений в очереди ожидания помещения в архив	0	
	Статус лицензии	??????????????	
	Количество почт.ящиков	3700	
	Файлы конфигурации	/usr/local/etc/mailarchiva/ROOT	
	Логи	/var/log/mailarchiva/ROOT	
	Путь данных приложения	/var/opt/mailarchiva/ROOT	

Мастер установки

Мастер установки для простой установки и настройки системы.

1 Basic
Initial configuration

2 Paths
Application paths

3 Volume
Storage settings

4 Personalize
User settings

Basic

System Locale United States English

Choose the server language to use for this server.

Master Admin Username admin

Choose a username for the master login account.
This account serves as a backdoor in the event you are unable to authenticate using Active Directory / LDAP.

Master Admin Login Password **** Password (Again) ****

Choose a password for the master account This password must be secure
as the master account has full visibility to all archived data.

Email Encryption Password **** Password (Again) ****


Choose a password for the encryption of archive data.
This password must be chosen carefully as all data will be lost if its is forgotten.

Domains stimulussoft.com

Previous
Next
Finish

Отчеты журналирования в PDF-формате

Создание подробных отчётов журналирования в формате PDF. Доступны разные уровни детализации.



Быстрая настройка на HTTP/S

Менеджер сертификатов Архива полностью изменен. Теперь удивительно просто настроить HTTP/S доступ к терминалу.

New Server Cert

Create certificate signing request or generate test certificate

Import Server Cert

Import server certificate obtained from a certificate authority

Import CA Cert

Import trusted certificate authority certificate

Server Certificate/s

Show 10 entries

Search:

Alias	Issuer	Subject	Serial No.	Valid From	Valid To	Actions
	C=US,O=VeriSign..	C=US,O=VeriSign..	167792795180741..	2009-04-01	2019-04-01	
	C=US,O=VeriSign..	C=US,O=VeriSign..	299148634490218..	2009-04-01	2029-04-01	
tomcat	C=ZA,ST=Gauteng..	C=US,O=VeriSign..	383556443838423..	2012-08-14	2012-09-14	Delete

First Previous 1 Next Last

Showing 1 to 3 of 3 entries

Trusted Certificate/s

Show 10 entries

Search:

Alias	Issuer	Subject	Serial No.	Valid From	Valid To	Actions
intermediate	C=US,O=VeriSign..	C=US,O=VeriSign..	167792795180741..	2009-04-01	2019-04-01	Delete
root	C=US,O=VeriSign..	C=US,O=VeriSign..	299148634490218..	2009-04-01	2029-04-01	Delete

First Previous 1 Next Last

Showing 1 to 2 of 2 entries

Новая организация системных путей

Архива v3 теперь хранит файлы приложений, программные данные и файлы логов там, где вы [ожидаете](#) их найти.