

Импорт PST

Для импорта PST файла необходимо заполнить следующие поля в диалоговом окне.

The screenshot shows a dialog box titled "Импорт данных" (Import Data). It contains several sections and fields:

- 1** points to the "PST библиотека" (PST library) dropdown menu, which is currently set to "java-Libpst (по умолчанию)".
- 2** points to the checkbox "Автоматическое определение основного адреса электронной почты (папка 'отправленные' должна присутствовать)".
- 3** points to the "Адрес Электронной Почты" (Email Address) text input field.
- 4** points to the "Импортировать с клиента" (Import from client) section, which contains a large box with the text "Перетащите сюда файл" (Drag and drop file here).
- 5** points to the "Исходный Каталог" (Source Catalog) dropdown menu, which is currently set to "/".
- 6** points to the "Расширение файла (звездочка принимается)" (File extension (wildcard accepted)) text input field, which currently contains "*.pst".
- 7** points to the "Включить директории (звездочка принимается)" (Include directories (wildcard accepted)) text input field, which currently contains "*".
- 8** points to the "Исключить директории (звездочка принимается)" (Exclude directories (wildcard accepted)) text input field, which is currently empty.

Below the input fields, there is a note: "Для выполнения рекурсивного поиска, введите '*' в включить директории" (To perform recursive search, enter '*' in include directories). At the bottom right of the dialog is a button labeled "Импорт Данных" (Import Data).

1. Выбрать библиотеку, которая будет анализировать и разбирать PST файл. В большинстве случаев, выбирайте LibPST.
 - a. Aspose – позволяет извлечь большинство писем.
 - b. LibPST – хорошо работает с большими файлами. Позволяет извлечь большинство писем.
2. Если данная опция включена, программа попытается определить адрес владельца pst файла, если определить владельца не удалось, будет использован адрес задаваемый в п.3. При выключенной опции, необходимо задать адрес электронной почты владельца pst файла.
3. Данный адрес используется как корневая директория при построения структуры папок.
4. Адрес адрес владельца pst файла. Используется если не удалось определить автоматически, или опция в п.2 выключена.
4. Область в которую можно перетащить и бросить pst файлы, которые необходимо импортировать. В случае если функция "перетащи и брось" не поддерживается вашим браузером, будет отображен другой элемент, в котором необходимо выбрать файл.
5. Корневая директория в которой программа начнёт поиск pst файлы.
6. Расширение файлов, по которому будет производится поиск.
7. Имена директорий, которые следует включить в поиск.
8. Имена директорий, которые следует исключить из поиска.




Выбор источника импорта

Если с клиента не загружен ни один файл, и будет запущен импорт, программа автоматически запустит импорт с сервера. Если это произошло случайно и указана корневая директория процесс импорта создаст большую нагрузку на дисковую систему сервера.



Отображение структуры папок

Красным выделены адреса электронной почты владельца pst файла, которые являются корневой папкой для структуры импортируемого PST файла.

 System Status Configuration Audit Analytics Search

11/9/18 4:22 PM

▶

▶

matt.motley@enron.com

▶

▶

sean.crandall@enron.com


Search


✓ Select All


⊘ Deselect All

◀

☐







Size

⬆

enron|