

Почтовые сервера

Архива взаимодействует с широким кругом почтовых серверов. В этом случае конфигурация может различаться в зависимости от того, какая почтовая система установлена у вас.

Перед началом установки обязательно ознакомьтесь с техническими требованиями продукта. Просьба принять к сведению все IP-адреса, имена пользователей и пароли, которые потребуются в процессе установки.

Архива поддерживает различные виды журналирования:

- IMAP журналирование, состоит в том, что почтовый сервер помещает всю проходящую почту через него во временный почтовый ящик. Можно настроить Архива на получение сообщений из этого почтового ящика
- SMTP журналирование, состоит в том, что почтовый сервер отправляет всю проходящую через него почту на сервер Архива по протоколу SMTP
- Milter журналирование, состоит в том, что почтовый сервер отправляет всю проходящую через него почту на сервер Архива по протоколу Milter
- WebDAV/webservices - получение почты с помощью данных протоколов

Для получения более подробных инструкций обратитесь к соответствующему разделу нужного вам почтового сервера.

- [Exchange](#)
- [Postfix](#)
- [Sendmail](#)
- [Zimbra](#)
- [CommuniGate Pro](#)
- [MDaemon](#)
- [Lotus Notes](#)
- [Smartermail](#)
- [Sun Messaging Server](#)
- [Qmail](#)
- [Exim](#)
- [MailEnable](#)
- [IPSwitch IMail](#)
- [Neon Insight](#)
- [AXIGen](#)
- [Kerio](#)
- [Google Apps и GMail](#)
- [Office 365](#)
- [Обзор ведения журнала конвертов](#)